



Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878
Útgáfudagur: 25/01/2024 Útgáfa: 1.0

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

Form vöru : Blanda
Viðskiptaheiti : Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green
Aðrar leiðir til auðkenningar : Chalice | Gold AX18
Effigy | Green AX21

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

1.2.1. Viðeigandi þekkt notkun

Helsti notkunarflokkur : Fagnotkun
Notkun efnisins/blöndunnar : Húðflúrsblek

1.2.2. Óráðlögð notkun

Engar nánari upplýsingar tiltækar

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

| | |
|---|---|
| Birgir Eternal Ink LLC 7987 Lochlin Dr MI 48116 Brighton Bandaríkin T +1 (248) 667-4060 | Authorized Representative Biorius SRL avenue Leonard de Vinci 14 BE 1300 Wavre Belgium T +32(0)28884010 |
|---|---|

1.4. Neyðarsímanúmer

| Land | Stofnun/fyrirtæki | Heimilisfang | Neyðarsímanúmer | Athugasemdir |
|--------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ísland | Eitrunarmiðstöð Landspítali | 101 Reykjavík | +354 543 22 22 +354 543 10 00 | Allan sólarhringinn alla daga |

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Ekki flokkað

Eðlislefnafræðilegar aukaverkanir á heilsu í mönnum og umhverfi

Samkvæmt vitneskju okkar fylgir vörunni engin sérstök hættu ef hún er meðhöndluð í samræmi við góðar starfsvenjur hvað varðar heilsu og öryggi.

2.2. Merkingaratriði

Merking samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-setningar : EUH210 - Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið.
Viðbótarsetningar : Blanda til notkunar í húðflúr eða varanlega förðun.
Inniheldur nikkel. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum.
Inniheldur króm (VI). Getur valdið ofnæmisviðbrögðum.

2.3. Aðrar hættur

Inniheldur engin PBT og/eða vPvB efni $\geq 0,1\%$ metið í samræmi við REACH viðauka XIII

Blandan inniheldur ekki efni sem eru á listanum sem settur er upp í samræmi við 1. mgr. 59. gr. REACH vegna þess að hafa hormónatrufandi eiginleika, eða er ekki auðkennd með hormónatrufandi eiginleika í samræmi við viðmiðin sem sett eru fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar. (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Á ekki við

3.2. Blöndur

| Heiti | Vörukenni | % | Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] |
|-----------------|---|-------|---|
| Sodium benzoate | CAS-númer: 532-32-1 EB-númer: 208-534-8 REACH-númer: 01-2119460683-35 | 2,425 | Augnert. 2 (Eye Irrit. 2), H319 |

Heildartexti allra H- og EUH-setninga er birtur í kafla 16

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

- Fyrsta hjálp eftir innöndun : Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
- Fyrsta hjálp eftir snertingu við húð : Þvoið húðina með miklu vatni.
- Fyrsta hjálp eftir snertingu við augu : Skolið augu með vatni til varúðar.
- Fyrsta hjálp eftir að hafa gleypt efnið : Hringið í eitrunarmiðstöð eða lækni ef lasleika verður vart.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Engar nánari upplýsingar tiltækar

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlið samkvæmt einkennum.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Hentug slökkviefni : Vatnsúði. Purrt duft. Froða. Koltvísýringur.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Hættuleg niðurbrotsefni : Eitraður reykur getur myndast.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Eldvarnarhlífar : Reynið ekki að taka til framkvæmda án viðeigandi hlífðarbúnaðar. Séröndunarbúnaður. Altækur hlífðarfatnaður.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

6.1.1. Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu

Neyðarráðstafanir : Loftræstið svæðið sem efnið hefur lekið á.

6.1.2. Fyrir bráðaliða

Hlífðarbúnaður : Reynið ekki að taka til framkvæmda án viðeigandi hlífðarbúnaðar. Nánari upplýsingar er að finna í kafla 8: Váhrifaefirlit/persónuhlífar".

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Forðist losun út í umhverfið.

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

- Hreinsunaraðferðir
- : Safnið efnaleikum saman með ídrægu efni.
- Aðrar upplýsingar
- : Fargið efnum eða fastefnaleifum á vottuðum stað.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Nánari upplýsingar er að finna í kafla 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

- Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun
- : Tryggið að loftræsting á vinnusvæði sé góð. Notið einstaklingshlífur.
- Hreinlætisráðstafanir
- : Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru. Þvoið ávallt hendur eftir að hafa meðhöndlað vöruna.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

- Geymsluskilyrði
- : Geymist á vel loftræstum stað. Geymist á köldum stað.
- Geymsluflokkur (LGK, TRGS 510)
- : LGK 12 - Óeldfimir vökvar
- Sameiginleg geymsluborð
- | | | | | |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1 | LGK 2A | LGK 2B | LGK 3 | LGK 4.1A |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3 | LGK 5.1A | LGK 5.1B |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7 | LGK 8A | LGK 8B |
| LGK 10 | LGK 11 | LGK 12 | LGK 13 | LGK 10-13 |
- Sameiginleg geymsla ekki leyfð fyrir
- : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7
- Sameiginleg geymsla með skilyrt leyfi fyrir
- : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C
- Sameiginleg geymsla leyfð fyrir
- : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Engar nánari upplýsingar tiltækar

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífur

8.1. Eftirlitsbreytur

8.1.1 Landsbundin atvinnutengd útsetningar og líffræðileg viðmiðunargildi

Engar nánari upplýsingar tiltækar

8.1.2. Ráðlögð framkvæmd vöktunar

Engar nánari upplýsingar tiltækar

8.1.3. Myndun mengunarefna í lofti

Engar nánari upplýsingar tiltækar

8.1.4. DNEL og PNEC

Engar nánari upplýsingar tiltækar

8.1.5. Eftirlitsflokkun

Engar nánari upplýsingar tiltækar

8.2. Váhrifavarnir

8.2.1. Viðeigandi tækniþróf

Viðeigandi tækniþróf:

Tryggið að loftræsting á vinnusvæði sé góð.

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

8.2.2. Persónulegur varnarbúnaður

Tákn fyrir ersónuhlí(ar):



8.2.2.1. Varnarbúnaður fyrir augu og andlit

Augnhlífir:

Hlífðargleraugu

8.2.2.2. Húðvörn

Húð- og líkamshlífir:

Notið hentugan hlífðarfatnað

Handahlífir:

Hlífðarhanskar

8.2.2.3. Öndunarhlíf

Öndunarhlíf:

Notið hentugan öndunarbúnað ef loftræsting er ekki nægileg

8.2.2.4. Hitahættur

Engar nánari upplýsingar tiltækar

8.2.3. Próf á váhrifum á umhverfið

Próf á váhrifum á umhverfið:

Forðist losun út í umhverfið.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

| | |
|--|-------------------------------|
| Eðlisástand | : Vökvi |
| Litur | : litað. |
| Útlit | : Opaque. |
| Lykt | : mild. |
| Lyktarmörk | : Ekki tiltækt |
| Bræðslumark | : Á ekki við |
| Frostmark | : Ekki tiltækt |
| Suðumark | : 100 °C Lægsta þekkt gildi |
| Eldfimi | : Óeldfimt |
| Neðri sprengimörk | : Ekki tiltækt |
| Efri sprengimörk | : Ekki tiltækt |
| Blossamark | : Ekki tiltækt |
| Sjálfsíkveikjumark | : Ekki tiltækt |
| Hitastig niðurbrots | : Ekki tiltækt |
| pH | : < 7,44 |
| Eðlisseigja | : Ekki tiltækt |
| Leysanleiki | : Uppleysanlegt að hluta til. |
| Deilistuðull n-oktanóls/vatns (Log Kow) | : Ekki tiltækt |
| Gufuprýstingur | : Ekki tiltækt |
| Gufuprýstingur við 50°C | : Ekki tiltækt |
| Eðlismassi | : 1,198 gr/m³ (9.998 lbs/gal) |
| Hlutfallslegur eðlismassi | : Ekki tiltækt |
| Hlutfallslegur eðlismassi í gufuformi við 20°C | : 1 |
| Einkenni korna | : Á ekki við |

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

9.2. Aðrar upplýsingar

9.2.1. Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu

Engar nánari upplýsingar tiltækar

9.2.2. Önnur öryggiseinkenni

Engar nánari upplýsingar tiltækar

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Þetta efni er ekki hvarfgjarn við hefðbundin notkunar-, geymslu- og flutningsskilyrði.

10.2. Efnafraeðilegur stöðugleiki

Stöðugt við hefðbundin skilyrði.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Ekki er vitað til hættulegs efnahvarfs við hefðbundin notkunarskilyrði.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Engar við ráðlögð geymslu- og notkunarskilyrði (sjá 7. lið).

10.5. Ósamrýmanleg efni

Engar nánari upplýsingar tiltækar

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Við hefðbundin geymslu- og notkunarskilyrði ættu hættuleg niðurbrotsefni ekki að verða til.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

11.1.1. Bráð eiturhrif

Bráð eiturhrif (um munn) : Ekki flokkað
Bráð eiturhrif (um húð) : Ekki flokkað
Bráð eiturhrif (við innöndun.) : Ekki flokkað

| Sodium benzoate (532-32-1) | |
|----------------------------|---|
| LD50 um munn, rotta | 3450 mg/kg líkamsþyngdar Animal: rat, 95% CL: 3150 - 3740 |
| LD50 um munn | 3450 mg/kg líkamsþyngdar |
| LD50 um húð, kanína | > 2000 mg/kg líkamsþyngdar Animal: rabbit |
| LC50 Innöndun - Rottur | > 12,2 mg/l air Animal: rat |

11.1.2. Húðæting/húðerting

Húðæting/húðerting : Ekki flokkað
pH: < 7,44

| Sodium benzoate (532-32-1) | |
|----------------------------|-----|
| pH | ≈ 8 |

11.1.3. Alvarlegur augnskaði/augnerting

Alvarlegur augnskaði/augnerting : Ekki flokkað
pH: < 7,44

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

| Sodium benzoate (532-32-1) | |
|----------------------------|-----|
| pH | ≈ 8 |

11.1.4. Næming öndunarfæra eða húðnæming

Næming öndunarfæra eða húðnæming : Ekki flokkað

11.1.5. Stökkbreytantdi áhrif á kímfrumur

Stökkbreytantdi áhrif á kímfrumur : Ekki flokkað

11.1.6. Krabbameinsvaldandi áhrif

Krabbameinsvaldandi áhrif : Ekki flokkað

11.1.7. Eiturhrif á æxlun

Eiturhrif á æxlun : Ekki flokkað

11.1.8. Sérþæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti

Sérþæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti : Ekki flokkað

11.1.9. Sérþæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif

Sérþæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif : Ekki flokkað

| Sodium benzoate (532-32-1) | |
|--|--|
| NOAEL (um munn, rotta, 90 dagar) | 1000 mg/kg líkamsþyngdar Animal: rat |
| NOAEL (um húð, rotta/kanína, 90 dagar) | > 2500 mg/kg líkamsþyngdar Animal: rabbit, Guideline: EPA OPP 82-2 (Repeated Dose Dermal Toxicity -21/28 Days) |
| NOAEC (innöndun, rotta, ryk/mistur/reykur, 90 dagar) | ≤ 0,025 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) |

11.1.10. Ásvelgingarhætta

Ásvelgingarhætta : Ekki flokkað

11.2. Upplýsingar um aðrar hættu

Engar nánari upplýsingar tiltækar

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Vistfræði - almennt : Efnið er hvorki álitð hættulegt vatnalífverum né að það valdi skaðlegum langtímaáhrifum í umhverfi.
Hættulegt fyrir vatnsumhverfi, skammtíma (bráð) : Ekki flokkað
Hættulegt fyrir vatnsumhverfi, langvarandi (langvinn) : Ekki flokkað
Brotnar ekki hratt niður

| Sodium benzoate (532-32-1) | |
|---------------------------------|---|
| LC50 - Fiskur [1] | > 100 mg/l |
| EC50 - Aðrar lagarlífverur [1] | > 100 mg/l waterflea |
| EC50 - Aðrar lagarlífverur [2] | 30,5 mg/l |
| EC50 72 klst. - Þörungur [1] | > 30,5 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC langvinn eiturhrif í fiski | 10 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '144 h' |

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Engar nánari upplýsingar tiltækar

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

12.3. Uppsöfnun í lífverum

| | |
|---|-------|
| Sodium benzoate (532-32-1) | |
| Deilistuðull n-oktanóls/vatns (Log Pow) | -2,27 |

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Engar nánari upplýsingar tiltækar

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Engar nánari upplýsingar tiltækar

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Engar nánari upplýsingar tiltækar

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Engar nánari upplýsingar tiltækar

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

| | |
|---------------------------------|--|
| Aðferðir við meðhöndlun úrgangs | : Fargið innihaldi/íláti í samræmi við flokkunarleiðbeiningar vottaðrar úrgangssöfnunar. |
| HP-kóði | : HP4 - „Ertandi efni – erting á húð og augnskaði:“ úrgangur sem við áburð getur valdið ertingu á húð eða augnskaða. |

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

Í samræmi við ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 14.1. UN-númer eða kenninúmer | | | | |
| Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| 14.2. Rétt UN-sendingarheiti | | | | |
| Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| 14.3. Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga | | | | |
| Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| 14.4. Pökkunarflokkur | | | | |
| Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| 14.5. Umhverfishættur | | | | |
| Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| Engin merking viðeigandi | | | | |

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Flutningur á landi

Á ekki við

Flutningur á sjó

Á ekki við

Flutningur með flugi

Á ekki við

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

Flutningur á skipgengum vatnaleiðum

Á ekki við

Flutningur á járnbrautum

Á ekki við

14.7. Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Á ekki við

15. LIDUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

15.1.1. Reglugerðir ES

Viðauki XVII efnareglugerðar (REACH), (takmörkunarlisti)

Inniheldur engin efni sem skráð eru í REACH viðauka XVII (Takmörkunarskýrði)

Viðauki XIV efnareglugerðar (REACH), (leyfislisti)

Ekki skráð á REACH viðauka XIV (leyfislisti)

Þátttakendalisti efnareglugerðar (REACH) (SVHC)

Inniheldur engin efni sem skráð eru á REACH kándídatalista

PIC-reglugerð (fyrirframupplýst samþykki)

Inniheldur engin efni sem skráð eru á PIC listanum (reglugerð EU 649/2012 um útflutning og innflutning á hættulegum efnum)

POP-reglugerð (þrávirkur mengunarvaldur)

Inniheldur engin efni sem skráð eru á POP listanum (reglugerð ESB 2019/1021 um þrávirk lífræn efni)

Ósonreglugerð (1005/2009)

Inniheldur engin efni sem eru skráð á ósoneyðingarlistanum (reglugerð ESB 1005/2009 um efni sem eyða ósonlaginu)

Reglugerð um forefni sprengiefna (2019/1148)

Inniheldur engin efni sem skráð eru á lista yfir forefni sprengiefna (reglugerð ESB 2019/1148 um markaðssetningu og notkun forefna sprengiefna)

Reglugerð um forefni lyfja (273/2004)

Inniheldur engin efni sem skráð eru á lista yfir forefni lyfja (reglugerð EC 273/2004 um framleiðslu og markaðssetningu tiltekinna efna sem notuð eru við ólöglega framleiðslu fíkniefna og geðlyfja)

15.1.2. Landsbundnar reglugerðir

Þýskaland

- Employment restrictions
- : Fara að í samræmi við takmarkanir samkvæmtLög um verndun vinnandi mæðra (MuSchG).
Fara að í samræmi við takmarkanir samkvæmtLög um verndun ungmenna í starfi (JArbSchG).
- Hættuflokkur fyrir vatn (WGK)
- : WGK 3, Mjög hættulegt vatni (Flokkun samkvæmt AwSV, Viðauki 1).
- Reglugerð um hættuleg tilvik (12. BImSchV)
- : Er ekki viðfangReglugerð um hættuleg tilvik (12. BImSchV)

Holland

- ABM flokkur
- : A(4) - lítið hættulegt vatnalífverum, etur haft langvarandi váhrif í vatnsumhverfi
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
- : Ekkert innihaldsefnanna er á lista
- SZW-lijst van mutagene stoffen
- : Ekkert innihaldsefnanna er á lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
- : Ekkert innihaldsefnanna er á lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
- : Ekkert innihaldsefnanna er á lista
- Vruchtbaarheid
- : Ekkert innihaldsefnanna er á lista
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling
- : Ekkert innihaldsefnanna er á lista

Sviss

- Geymsluflokkur (LK)
- : LK 10/12 - Vökvar

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

15.2. Efnaöryggismat

Mat á efnafræðilegu öryggi hefur ekki verið gert

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

| Skammstafanir og hánefni: | |
|---------------------------|--|
| ADN | Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum |
| ADR | Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum |
| ATE | Matsgildi bráðra eiturhafa |
| BCF | Lífþéttistuðull |
| BLV | Líffræðilegt viðmiðunarmark |
| BOD | Lífræn súrefnisþörf (BOD) |
| COD | Efnafræðileg súrefnisþörf (COD) |
| DMEL | Afleiddur skammtur með lágmarksáhrifum |
| DNEL | Afleiddur skammtur án áhrifa |
| EB-númer | Númer Evrópubandalagsins |
| EC50 | Miðgildi hrifstyrks |
| EN (Evrópuviðmið) | Evrópustaðall |
| IARC | Alþjóða krabbameinsrannsóknarstofnunin |
| IATA | Alþjóðasamband flugfélaga |
| IMDG | Alþjóðlegar siglingar með hættulegan varning |
| LC50 | Miðgildisbanastyrkur |
| LD50 | Miðgildisbanaskammtur |
| LOAEL | Lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif |
| NOAEC | Styrkleiki án merkjanlegra, skaðlegra áhrifa |
| NOAEL | Mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif |
| NOEC | Mörk um engin merkjanleg áhrif |
| OECD | Efnahags- og framfarastofnunin |
| OEL | Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi |
| PBT | Þrávirkt eiturefni sem safnast fyrir í lífverum |
| PNEC | Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrir sjáanleg |
| RID | Reglugerðir um alþjóðlegan flutning hættulegs varnings á járnbrautum |
| SDS | Öryggisblað |
| STP | Skólphreinsistöð |
| ThOD | Fræðilegar súrefnisþarfir (ThOD) |
| TLM | Miðgildisþolmörk |
| VOC | Rokgjörn, lífræn efnasambönd |
| CAS-númer | Chemical Abstract Service númer |
| N.O.S. | Ekki tilgreint með öðrum hætti |
| vPvB | Mjög þrávirkt efni sem safnast mjög auðveldlega fyrir í lífverum |
| ED | Innkirtlatruflandi eiginleikar |

Eternal Ink: Chalice Gold - Effigy Green

Öryggisblað

Í samræmi við REACH reglugerðina (EB) 1907/2006 breytt með reglugerð (EB) 2020/878

| Fullur texti H- og EUH-setninga: | |
|----------------------------------|--|
| Augnert. 2 (Eye Irrit. 2) | Alvarlegur augnskaði/augnerting, 2. Undirflokkur |
| EUH210 | Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið. |
| H319 | Veldur alvarlegri augnertingu. |

Flokkunin er í samræmi við: : ATP 12

Öryggisblað (SDS), EU - Biorius

Þessar upplýsingar byggjast á þeirri þekkingu sem er fyrir hendi í dag og tilgangur þeirra er að lýsa vörunni í samræmi við kröfur vegna heilsu, öryggis og umhverfis. Ekki má líta á upplýsingarnar sem tryggingu fyrir ákveðnum eiginleikum vörunnar.