

Xtreme Ink

Öryggisblað

Samkvæmt reglugerð (EB) nr.1907/2006(REACH) með frekari breytingum, með breytingu á reglugerð (ESB)2015/830 Útgáfudagur: 12/12/2019 Útgáfa: 7.0

1. KAFLI: Auðkenni vöru og fyrirtækis

1.1.Vöruauðkenni

Vöruform

Viðskiptaheitis

Litaheiti

:Blanda

:Xtreme Ink

:Super Black, Black Magic, Exo Black, Mixing White, Lining White, Coverup White, Exo White, Color Enhancer, Shading Solution, Wetting Solution, XXL Graywash, XL Graywash, Light Graywash, Medium Graywash, Dark Graywash, XXL Whitewash, XL Whitewash, Light Whitewash, Medium Whitewash, Dark Whitewash, Extra Black, Extra White, Jade Green, Light Blue, Midnight Blue, Ferrari Red, Lime Green, Maximum Orange, Purplicious, Sunburst, Pretty Pink, Antler Brown, Azure, Magenta, Blue Lagoon, Caliente, Bloody Orange, Gold Mine, Highlighter Yellow, Dragon's Blood, Penny, Bright Yellow, Purple Haze, Mint Green, Burnt Orange, Marina Bay, Super Nova, Oat Straw, Cappuccino, Palm Desert Tan, Vine Green, Manatee, Grape Juice, Martini Olive, Scarlet Red, Blueberry, Burgundy, Sockeye, Celestial Blue, Teal Zeal, Electric Lime, Go Green, Caribbean Holiday, Forest Green, Antique Red, Mixing Yellow, Gambol Gold, Bullseye Red, Moroccan Blue, Iceberg, Mauvelous, Carrot, Flamingo's Dream, Funky Yellow, Raw Sienna, Seastar, Royal Purple, Indi Go-Go, Bluebell, Fiery Rose, Green Apple, Jazzberry, Raspberry, Bumble Bee, Wild Mulberry, Chartreuse, Solid Red, Golden Nugget, Cool Mint, Light Flesh, Dark Flesh, Pale Flesh, Rosy Flesh, Bare Flesh, True Blue, Marine Blue, Organic Green, Lotus Lake, Hot Pink, Coco, Caramel, Seaweed, Dark Red, Coffee House, Leaf Green, Fast Orange, Eggplant, Light Purple, Lavender, Dark Lavender, Light Lavender, Raisin, Jam, Lilac, Purple Suede, Dark Cobalt, Opaque Gray Extra Light, Opaque Gray Light, Opaque Gray Medium, Opaque Gray Dark, Opaque Gray Extra Dark, Opaque Blue Extra Light, Opaque Blue Light, Opaque Blue Medium, Opaque Blue Dark, Opaque Blue Extra Dark, Flesh Tone Extra Light, Flesh Tone Light, Flesh Tone Medium, Flesh Tone Dark, Flesh Tone Extra Dark, Pure Brown, Pure Turquoise, Pure Blue, Pure Green, Pure Purple, Neutral Red, Neutral Green, Neutral Yellow, Neutral Blue, Neutral Purple, Pastel Yellow, Pastel Blue, Pastel Green, Pastel Purple, Pastel Pink, Neon Pink, Neon Orange, Neon Yellow, Neon Green, Neon Blue, Rising Sun, Daruma, Yellow Blaze, Moss Garden, Suicide Forest, Godzilla, Japanese Maple, Green Tea, Kimono, Salmon Roe, Ion Blue, Dark Avocado, Coffee Stain, Chest Brown, Deep Brown, Antique Green, Autumn, Coal, Milk Tea, Off White, Frost Blade, Indie's Pink Flower, Light Avocado, Vivi Fire Salmon, Avocado.

1.2.Viðeigandi auðkennd notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ráðið er gegn

1.2.1. Viðeigandi auðkennd notkun

Sérstakur fyrir iðnaðar/faglega notkun

:Fyrir húðflúr og varanlega förðun

1.2.2. Notkun sem mælt er gegn

Engar frekari upplýsingar fáanlegar

1.3.Upplýsingar um birgir öryggisblaðsins

Framleiðandi

Xtreme Ink

2801 Ocean Park Blvd#308

Santa Monica, CA 90405USA

1.4.Neyðarsími

Neyðarsími

USA: 0016263936495

ESB: Ef leitað er í neyðartilvikum að svæðisbundnu eiturefnafræðilegu neyðarnúmeri eða hringið í 112

2. KAFLI: Hættugreining

2.1.Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008[CLP]

Vörurnar eru ekki flokkaðar samkvæmt CLP nr.reglugerðinni.

Skaðleg eðlisefnafræðileg, heilsufarsleg áhrif og umhverfisáhrif

Engar frekari upplýsingar fáanlegar

2.2.Merkiþættir

Merking samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008[CLP]

Engar merkingar eiga við

2.3.Aðrar hættur sem stuðla ekki að flokkuninni

Engar frekari upplýsingar fáanlegar

3. KAFLI: Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni

3.1.Efni

Á ekki við

Xtreme Ink

Öryggisblað

Samkvæmt reglugerð (EB) nr.1907/2006(REACH) með frekari breytingum, með breytingu á reglugerð (ESB)2015/830 Útgáfudagur: 12/12/2019 Útgáfa: 7.0

3.2.Blöndur

innihaldsefni	Vöruauðkenni	Prósent%	Flokkun reglugerð 1272/2008[CLP]	Samkvæmt (EB) nr.
CI 77891	(CAS-No.)13463-67-7 (EC-No.)236-675-5	0-40	Carc.2, H351, V, W, 10	
CI 69800	(CAS-No.)81-77-6 (EC-No.)201-375-5	0-40	Ekki flokkað	
CI 13980	(CAS-No.)31837-42-0 (EC-No.)250-830-4	0-40	Ekki flokkað	
CI 56110	(CAS-No.)84632-65-5 (EC-No.)401-540-3	0-40	Ekki flokkað	
CI 74265	(CAS-No.)14302-13-7 (EC-No.)238-238-4	0-40	Ekki flokkað	
CI 12474	(CAS-No.)36968-27-1 (EC-No.)253-292-9	0-40	Ekki flokkað	
CI 77266	(CAS-No.)1333-86-4 (EC-No.)215-609-9	0-40	Ekki flokkað	
CI 12516	(CAS-No.)51920-12-8 (EC-No.)257-515-0	0-40	Ekki flokkað	
CI 21290	(CAS-No.)77804-81-0 (EC-No.)278-770-4	0-40	Ekki flokkað	
CI 12760	(CAS-No.)72102-84-2 (EC-No.)276-344-2	0-40	Ekki flokkað	
CI PV55	(CAS-No.)1126076-86-5 (EC-No.)941-220-5	0-40	Ekki flokkað	
CI 200310	(CAS-No.)77465-46-4 (EC-No.)271-176-6	0-40	Ekki flokkað	
Polyethylene Glycol	(CAS-No.)25322-68-3 (EC-No.)500-038-2	0-5	Ekki flokkað	
Water	(CAS-No.)7732-18-5 (EC-No.)231-791-2		Ekki flokkað	
Glyserín*	(CAS-No.)56-81-5 (EC-No.)200-289-5	0-20	Ekki flokkað	
 Etanol	(CAS-No.)64-17-5 (EC-No.)200-578-6 (EC Index-No.)603-002-00-5	2-10	Flam.Liq.2,H225E ye Irrit. 2, H319STOTSE3,H 336	

Athugasemdir

:Þetta SDS nær yfir alla liti sem eru gerðir úr 12 CI númerunum sem skráð eru á SDS.
Fullur texti H-setninga: sjá kafla 16

4. KAFLI: Skyndihjálpar

4.1.Lýsing á skyndihjálparráðstöfunum

Skyndihjálpar almennt
Skyndihjálpar eftir innöndun
Skyndihjálpar eftir snertingu við húð
Skyndihjálpar eftir snertingu við augu

:Forðist inntöku vörunnar. Ef um inntöku er að ræða, leitaðu læknishjálpar.
:Gefðu fersku lofti, leitaðu til læknis ef einkenni koma fram.
:Þvoð með vatni og sápu og skolið vandlega.
:Skolið augun með opnum augum í nokkrar mínútur undir rennandi vatni. Ef um þrálát einkenni er að ræða, hafðu samband við lækni.
:Engar sérstakar ráðstafanir krafist.

Skyndihjálpar eftir inntöku

4.2.Mikilvægustu einkennin og áhrifin, bæði bráð og seinkuð

Einkenni/áhrif

:Ekki er búist við verulegri hættu við venjulegar notkunaraðstæður.

4.3.Tilkynning um tafarlausa læknishjálpar og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlaðu með einkennum.

5. KAFLI: Slökkvistarf

5.1.Slökkvibúnaður

Notaðu slökkvistarf sem hentar umhverfinu. Varan er ekki eldfim.

5.2.Sérstök hættu sem stafar af efninu eða blöndunni

Eldhætta

:Ekki eldfimt.

5.3.Ráð til slökkviliðsmanna

Leiðbeiningar um slökkvistörf

:Notaðu vatnsúða eða þöku til að kæla óvarinn ílát. Gætið varúðar þegar barist er við efnaelda. Komið í veg fyrir að slökkvivatn berist út í umhverfið.

Hlíðarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn

:Farið ekki inn á eldsvæði án viðeigandi hlífðarbúnaðar, þar á meðal öndunarhlíf.

Xtreme Ink

Öryggisblað

Samkvæmt reglugerð (EB) nr.1907/2006(REACH) með frekari breytingum, með breytingu á reglugerð (ESB)2015/830 Útgáfudagur: 12/12/2019 Útgáfa: 7.0

6. KAFLI: Aðgerðir vegna losunar fyrir slysi

6.1.Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðaraðgerðir

6.1.1. Fyrir utan neyðarþjónustu

Neyðarráðstafanir :Rýma óþarfa starfsmenn.

6.1.2. Fyrir viðbragðsaðila

Hlífðarbúnaður :Búðu hreinsunarliði með viðeigandi vörn.(hanskar, andlitsgrímur osfrv.)
Neyðarráðstafanir :Loftræstið svæði.

6.2.Varúðarráðstafanir í umhverfinu

Komið í veg fyrir innkomu í fráveitur og almenningssvötn. Látið yfirvöld vita ef vökvi berst í fráveitur eða almenningssvötn.

6.3.Aðferðir og efni til innilokunar og hreinsunar

Aðferðir til að hreinsa upp :Drekkið niður leka með óvirku föstu efni eins og leir eða kísilgúr eins fljótt og auðið er. Safnaðu leka. Geymið fjarri öðrum eignum.

6.4.Tilvísun í aðra kafla

Sjá fyrirsgögn 8. Váhrifavarnir og persónuhlífar.

7. KAFLI: Afhending og geymsla

7.1.Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun :Þvoið hendur og önnur óvarin svæði með mildri sápu og vatni áður en borðað er, drukkið eða reyktt og þegar farið er úr vinnu. Gefðu góða loftræstingu á vinnslusvæðinu til að koma í veg fyrir gufumyndun.

7.2.Skilyrði fyrir öruggri geymslu, þar með talið ósamrýmanleika

Geymsluskilyrði :Geymið aðeins í upprunalegum umbúðum á köldum (5-30 gráður á Celsíus), vel loftræstum stað fjarri hitagjöfum. Geymið ílátið lokað þegar það er ekki í notkun.
Ósamrýmanlegar vörur :Sterkir grunnar. Sterkar sýrur.
Ósamrýmanleg efni :Beint sólarljós.

7.3.Sérstök lókanotkun(ir)

Sjá kafla 1.

8. KAFLI: Váhrifavarnir/persónuvernd

8.1.Stjórna færðbreytur

Glýserín*(56-81-5)		
USAOSHA	Staðbundið nafn	Glýseról
USAOSHA	OSHAPEL(TWA)(mg/m ³)	10mg/m ³

Etanól(64-17-5)		
USAOSHA	Staðbundið nafn	Etýlalkóhól
USAOSHA	OSHAPEL(TWA)(mg/m ³)	1900mg/m ³
USAOSHA	OSHAPEL(TWA)(ppm)	1000ppm
OSHA	Tilvísun í reglugerð	United States Dept of Labor(osha.gov)

8.2.Stýringar á váhrifum

Persónuhlífar:

Forðist alla óþarfa váhrif.

Handvörn:
Ekki krafist við venjulegar notkunaraðstæður
Augnvörn:
Ekki krafist við venjulegar notkunaraðstæður. Forðist snertingu við augu Ef snerting við augu er möguleg, notið hlífðargleraugu.

Aðrar upplýsingar:

Ekki borða, drekka eða reykja meðan á notkun stendur.

9. KAFLI: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1.Upplýsingar um grundvallar eðlis- og efnaeiginleika

Eðlisástand :Vökvi

Xtreme Ink

Öryggisblað

Samkvæmt reglugerð (EB) nr.1907/2006(REACH) með frekari breytingum, með breytingu á reglugerð (ESB)2015/830 Útgáfudagur: 12/12/2019 Útgáfa: 7.0

Litur	:Mismunandi
Lykt	:Einkennandi
Lyktarþröskuldur	:Engin gögn tiltæk
PH	:Engin gögn tiltæk
Hlutfallslegur uppgufunarhraði (bútýlasetat=1)	:Engin gögn tiltæk
Bræðslumark	:Engin gögn tiltæk
Frostmark	:Engin gögn tiltæk
Suðumark	:Engin gögn tiltæk
Blampunktur	:Engin gögn tiltæk
Sjálfkveikjuhitastig	:Engin gögn tiltæk
Niðurbrotshiti	:Engin gögn tiltæk
Eldfimi (fast efni, gas)	:Engin gögn tiltæk
Gufuprýstingur	:Engin gögn tiltæk
Hlutfallslegur gufupéttleiki við 20 °C	:Engin gögn tiltæk
Hlutfallslegur þéttleiki	:Engin gögn tiltæk
Leysni	:Engin gögn tiltæk
Log Pow	:Engin gögn tiltæk
Seigja, Kinematic	:Engin gögn tiltæk
Seigja, kraftmikið	:Engin gögn tiltæk
Sprengiefni	:Engin gögn tiltæk
Oxandi eiginleikar	:Engin gögn tiltæk
Sprengimörk	:Engin gögn tiltæk

9.2.Aðrar upplýsingar

Engar frekari upplýsingar fáanlegar

10. KAFLI: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1.Viðbrögð

Engin hættuleg viðbrögð þekkt við venjulegar notkunaraðstæður.

10.2.Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugt.

10.3.Möguleiki á hættulegum viðbrögðum

Engin við ráðlögð geymslu- og meðhöndlunarskilyrði (sjá kafla 7).

10.4.Skilyrði til að forðast

Beint sólarljós. Mjög hátt eða lágt hitastig.

10.5.Ósamrýmanleg efni

Sterkar sýrur. Sterkar undirstöður.

10.6.Hættuleg niðurbrotsefni

gufa. Kolmónoxíð. Koltvíoxíð.

11. KAFLI: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1.Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Bráð eiturrif(munnlega)	:Ekki flokkað
Bráð eiturrif(húð)	:Ekki flokkað
Bráð eiturrif(innöndun)	:Ekki flokkað

Glycerin*(56-81-5)

LD50oral rat	>12600mg/kg
--------------	-------------

Etanól(64-17-5)

LD50oral rat	7060mg/kg
LD50oral rabbit	6300mg/kg
LC50inhalation rat(mg/l)	20000ppm/10H

Húðtæring/erting	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
Alvarlegar augnskemmdir/erting	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
Öndunarfæri eða húðnæmi	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
Stökkbreytingar á kímfrumum	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
Krabbameinsvaldandi áhrif	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt

Etanól(64-17-5)

Xtreme Ink

Öryggisblað

Samkvæmt reglugerð (EB) nr.1907/2006(REACH) með frekari breytingum, með breytingu á reglugerð (ESB)2015/830 Útgáfudagur: 12/12/2019 Útgáfa: 7.0

IARC hópur	3-Ekki flokkunarhæft
------------	----------------------

Eiturhrif á æxlun	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
STOT - ein útsetning	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
STOT - endurtekin útsetning	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
Ásvelgingarhætta	:Ekki flokkað
Viðbótarupplýsingar	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt
Hugsanleg skaðleg heilsufarsáhrif og einkenni	:Miðað við fyrirbyggjandi gögn eru flokkunarviðmiðin ekki uppfyllt.

12. KAFLI: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1.Eiturhrif

Bráð eiturhrif í vatni	:Ekki flokkað
Langvarandi eiturverkanir í vatni	:Ekki flokkað

Etanól(64-17-5)	
LC50Fathead minnow	14200mg/l 96hours
LC50Vatnsflói	9268mg/l 48hours
EC50Ferskvatnspörungur	275mg/l 72hours
EC50Öreitur	34634mg/l/ 30min

12.2.Brávirgðni og niðurbrotanleiki

Xtreme Ink	
Brávirgðni og niðurbrotanleiki	Ekki staðfest.

Etanól(64-17-5)	
Brávirgðni og niðurbrotanleiki	Lífbrótanlegt auðveldlega.

12.3.Lífuppsöfnunarmöguleiki

Xtreme Ink	
Lífuppsöfnunarmöguleiki	Ekki staðfest.

Etanól(64-17-5)	
Log Pow	0.05 at 25°C

12.4.Hreyfanleiki í jarðvegi

Engar frekari upplýsingar fáanlegar.

12.5.Niðurstöður PBT og vPvB mats

Engar frekari upplýsingar fáanlegar.

12.6.Önnur skaðleg áhrif

Viðbótarupplýsingar :Forðist losun út í umhverfið.

13. KAFLI:Disposal Considerations

13.1.Waste treatment methods

Product/Packaging disposal recommendations	:Dispose in a safe manner in accordance with local/national
Regulations.Ecology-waste materials	:Avoid release to the environment.

14. KAFLI: Samgönguupplýsingar

Í samræmi við ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1.UN númer				
Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað

14.2.Rétt flutningsheiti Sameinuðu þjóðanna				
Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað
14.3.Hættuflokkar fyrir flutninga				
Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað
14.4.Pökkunarhópur				
Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað
14.5.Umhverfishættur				
Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað	Ekki stjórnað
Engar frekari upplýsingar fáanlegar				

14.6.Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Flutningur á landi

Ekki stjórnað

Flutningur á sjó

Ekki stjórnað

Flugsamgöngur

Ekki stjórnað

Samgöngur á skipgengum vatnaleiðum

Ekki stjórnað

Járnbrautarflutningar

Ekki stjórnað

14.7.Flutningur í lausu samkvæmt viðauka II í Marpol og IBC kóðanum

Á ekki við

15. KAFLI: Reglugerðarupplýsingar

15.1.Öryggis-, heilsu- og umhverfisreglur/löggjöf sem er sértæk fyrir efnið eða blönduna

15.1.1. ESB-reglur

Inniheldur engin REACH efni með viðauka XVII takmarkanir

Inniheldur ekkert efni á REACH kandidateatalistanum

Inniheldur engin REACH viðauka XIV efni

Inniheldur ekkert efni sem fellur undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 649/2012 frá 4. júlí 2012 um útflutning og innflutning á hættulegum efnum.

Efni(n) falla ekki undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 850/2004 frá 29. apríl 2004 um þrávirk lífræn efni og um breytingu á tilskipun 79/117/EBE.

15.1.2. Landsreglur

Engar frekari upplýsingar fáanlegar.

15.2.Efnaöryggismat

Framkvæmt hefur verið efnaöryggismat.

16. KAFLI: Aðrar upplýsingar

Uppruni lykilgagna

:Inniheldur engin REACH efni eins og tilgreint er í XVII. viðauka með áorðnum breytingum. Er ekki flokkað sem PBT eða vPvB eins og í REACH viðauka XIII.

REGLUGERÐ Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB um niðurfellingu á tilskipun 1999/45/EB. Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94 sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB, með áorðnum breytingum), REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNANAR (ESB) 2015/830 frá 28. maí 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH), REGLUGERÐ Framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2081 frá 14. desember 2020 um breytingu á XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfi og Takmörkun efna (REACH) að því er varðar efni í húðflúrbleki eða varanlega farða, Stjórnartíðindi Evrópusambandsins frá 15. desember 2020, L 423/6, REGLUGERÐ

Xtreme Ink

Öryggisblað

Samkvæmt reglugerð (EB) nr.1907/2006(REACH) með frekari breytingum, með breytingu á reglugerð (ESB)2015/830 Útgáfudagur: 12/12/2019 Útgáfa: 7.0

Aðrar upplýsingar

(EB) nr. 1272/2008 Evrópuþingsins og RÁÐ frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og þökkun efna og blanda, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 353 frá 31.12.2008, með áorðnum breytingum), REGLUGERÐ Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. L 201/60, :Þetta SDS táknar 200+ mismunandi samsetningar og styrkur litarefna táknar hámarksstyrk.

Fullur texti H- og EUH-yfirlýsinga:	
Eye Irrit.2	Alvarlegar augnskemmdir/augerting, Flokkur 2
Flam. Liq.2	Eldfimir vökvar, Flokkur 2
STOTSE3	Sérstakar eitruverkanir á marklíffæri - Einstök váhrif, flokkur 3, fíkniefni
H225	Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H319	Veldur alvarlegri ertingu í augum.
H336	Getur valdið sljóleika eða svima.

SDSEU (REACH viðauki II)

Þessar upplýsingar eru byggðar á núverandi þekkingu okkar og er ætlað að lýsa vörunni eingöngu í þeim tilgangi að uppfylla kröfur um heilsu, öryggi og umhverfismál. Því ætti ekki að túlka það sem að það tryggi neina sérstaka eiginleika vörunnar.