

Linka Xtreme

Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-ħruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 7.0

TAQSIMA 1:Identifikazzjoni tal-Prodott u tal-Kumpanija

1.1. Identifikatur tal-Prodott

Forma tal-prodott

Isem kummerċjali

Ismijiet tal-kulur

:Taħlita

:Linka Xtreme

:Super Black, Black Magic, Exo Black, Mixing White, Lining White, Coverup White, Exo White, Color Enhancer, Shading Solution, Wetting Solution, XXL Graywash, XL Graywash, Light Graywash, Medium Graywash, Dark Graywash, XXL Whitewash, XL Whitewash, Light Whitewash, Medium Whitewash, Dark Whitewash, Extra Black, Extra White, Jade Green, Light Blue, Midnight Blue, Ferrari Red, Lime Green, Maximum Orange, Purplicious, Sunburst, Pretty Pink, Antler Brown, Azure, Magenta, Blue Lagoon, Caliente, Bloody Orange, Gold Mine, Highlighter Yellow, Dragon's Blood, Penny, Bright Yellow, Purple Haze, Mint Green, Burnt Orange, Marina Bay, Super Nova, Oat Straw, Cappuccino, Palm Desert Tan, Vine Green, Manatee, Grape Juice, Martini Olive, Scarlet Red, Blueberry, Burgundy, Sockeye, Celestial Blue, Teal Zeal, Electric Lime, Go Green, Caribbean Holiday, Forest Green, Antique Red, Mixing Yellow, Gambol Gold, Bullseye Red, Moroccan Blue, Iceberg, Mauvelous, Carrot, Flamingo's Dream, Funky Yellow, Raw Sienna, Seastar, Royal Purple, Indi Go-Go, Bluebell, Fiery Rose, Green Apple, Jazzberry, Raspberry, Bumble Bee, Wild Mulberry, Chartreuse, Solid Red, Golden Nugget, Cool Mint, Light Flesh, Dark Flesh, Pale Flesh, Rosy Flesh, Bare Flesh, True Blue, Marine Blue, Organic Green, Lotus Lake, Hot Pink, Coco, Caramel, Seaweed, Dark Red, Coffee House, Leaf Green, Fast Orange, Eggplant, Light Purple, Lavender, Dark Lavender, Light Lavender, Raisin, Jam, Lilac, Purple Suede, Dark Cobalt, Opaque Gray Extra Light, Opaque Gray Light, Opaque Gray Medium, Opaque Gray Dark, Opaque Gray Extra Dark, Opaque Blue Extra Light, Opaque Blue Light, Opaque Blue Medium, Opaque Blue Dark, Opaque Blue Extra Dark, Flesh Tone Extra Light, Flesh Tone Light, Flesh Tone Medium, Flesh Tone Dark, Flesh Tone Extra Dark, Pure Brown, Pure Turquoise, Pure Blue, Pure Green, Pure Purple, Neutral Red, Neutral Green, Neutral Yellow, Neutral Blue, Neutral Purple, Pastel Yellow, Pastel Blue, Pastel Green, Pastel Purple, Pastel Pink, Neon Pink, Neon Orange, Neon Yellow, Neon Green, Neon Blue, Rising Sun, Daruma, Yellow Blaze, Moss Garden, Suicide Forest, Godzilla, Japanese Maple, Green Tea, Kimono, Salmon Roe, Ion Blue, Dark Avocado, Coffee Stain, Chest Brown, Deep Brown, Antique Green, Autumn, Coal, Milk Tea, Off White, Frost Blade, Indie's Pink Flower, Light Avocado, Vivi Fire Salmon, Avocado.

1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew taħlita u użi li huma rrakkomandati kontra

1.2.1. Użi rilevanti identifikati

Industrijali/Użu Professjonali spec

:Għal tatwaġġi u għamla permanenti

1.2.2. Użi rrakkomandati

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

Manifattur

Linka Xtreme

2801 Ocean Park Blvd#308

Santa Monica, CA 90405USA

1.4. Numru tat-telefon ta' emerġenza

Numru tat-telefon ta' emerġenza

USA: 0016263936495

UE: F'każ ta' emerġenza tftitxja għal numru ta' emerġenza tossikoloġika territorjali jew ċempel 112

TAQSIMA 2:Identifikazzjoni tal-Periklu

2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru.1272/2008[CLP]

Il-prodotti mhumiex klassifikati, skont ir-regolament Nru CLP.

Effetti negattivi fiżikokimiċi, fuq is-saħħa tal-bniedem u ambjentali

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

2.2. Elementi tat-tikketta

Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru.1272/2008[CLP]

L-ebda tikkettjar applikabbli

2.3. Perikli oħra li ma jikkontribwixxux għall-klassifikazzjoni

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 3:Kompożizzjoni/Informazzjoni dwar l-Ingredjenti

3.1. Sustanzi



Ma japplikax

Linka Xtreme

Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-fruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 7.0

3.2. Taħlitiet

I-Ingredjenti	Identifikatur tal-Prodott	Perċentwali%	Klassifikazzjoni ir-Regolament Nru.1272/2008[CLP]	skont (KE)
CI 77891	(CAS-No.)13463-67-7 (EC-No.)236-675-5	0-40	Carc.2, H351, V, W, 10	
CI 69800	(CAS-No.)81-77-6 (EC-No.)201-375-5	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 13980	(CAS-No.)31837-42-0 (EC-No.)250-830-4	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 56110	(CAS-No.)84632-65-5 (EC-No.)401-540-3	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 74265	(CAS-No.)14302-13-7 (EC-No.)238-238-4	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 12474	(CAS-No.)36968-27-1 (EC-No.)253-292-9	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 77266	(CAS-No.)1333-86-4 (EC-No.)215-609-9	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 12516	(CAS-No.)51920-12-8 (EC-No.)257-515-0	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 21290	(CAS-No.)77804-81-0 (EC-No.)278-770-4	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 12760	(CAS-No.)72102-84-2 (EC-No.)276-344-2	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI PV55	(CAS-No.)1126076-86-5 (EC-No.)941-220-5	0-40	Mhux ikklassifikat	
CI 200310	(CAS-No.)77465-46-4 (EC-No.)271-176-6	0-40	Mhux ikklassifikat	
Polyethylene Glycol	(CAS-No.)25322-68-3 (EC-No.)500-038-2	0-5	Mhux ikklassifikat	
Water	(CAS-No.)7732-18-5 (EC-No.)231-791-2		Mhux ikklassifikat	
Glicerina*	(CAS-No.)56-81-5 (EC-No.)200-289-5	0-20	Mhux ikklassifikat	
 Etanol	(CAS-No.)64-17-5 (EC-No.)200-578-6 (EC Index-No.)603-002-00-5	2-10	Flam.Liq.2,H225E ye Irrit. 2, H319STOTSE3,H 336	

Kummenti

:Din I-SDS waħda tkopri l-kuluri kollha magħmula mit-12-il numru CI elenkati fuq I-SDS. Test shiħ tad-dikjarazzjonijiet-H: ara sezzjoni 16

TAQSIMA 4: Miżuri tal-Ewwel Għajnuna

4.1. Deskrizzjoni tal-miżuri ta' l-ewwel għajnuna

Miżuri ta' l-ewwel għajnuna ġenerali : Evita l-ingestjoni tal-prodott. F'każ ta' ingestjoni fittex għajnuna medika.
 Miżuri ta' l-ewwel għajnuna wara l-inalazzjoni : Ipprovi arja friska, ikkonsulta lit-tabib f'każ ta' sintomi.
 Miżuri ta' l-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda : Aħsel bl-ilma u s-sapun u laħlaħ sewwa.
 Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajnejn : Laħlaħ l-għajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma ġieri. F'każ ta' Sintomi persistenti ikkonsulta tabib.
 Miżuri ta' l-ewwel għajnuna wara l-ingestjoni : Ebda miżuri speċjali meħtieġa.

4.2. L-aktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll ittardjati

Sintomi/effetti : Mhux mistenni li jippreżenta periklu sinifikanti taħt kundizzjonijiet antiċipati ta' użu normali.

4.3. Indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ittratta b'mod sintomatiku.

TAQSIMA 5: Miżuri tat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi tat-tifi

Uża miżuri tat-tifi tan-nar li jixirqu l-ambjent. Il-prodott mhuwiex infjammabbli.

5.2. Periklu speċjali li jirriżultaw mis-sustanza jew it-taħlita

Periklu tan-nar : Mhux f'jammabbli.

5.3. Pariri għall-pumpiera

Istruzzjonijiet għat-tifi tan-nar : Uża sprej tal-ilma jew ċpar biex tkessaħ kontenituri esposti. Oqgħod attent meta tiġġieled kwalunkwe nar kimiku. Evita li l-ilma għat-tifi tan-nar jidhol fl-ambjent.
 Tagħmir protettiv għat-tifi tan-nar : Tidholx fiż-zona tan-nar mingħajr tagħmir protettiv xieraq, inkluż protezzjoni

Linka Xtreme

Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-ħruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 7.0

espiratorja.

TAQSIMA 6: Miżuri ta' Rilaxx Aċċidentali

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

6.1.1. Għal persunal mhux ta' emerġenza

Proċeduri ta' emerġenza

: Evakwa l-persunal mhux meħtieġ.

6.1.2. Għal dawk li jwieġbu f'emergenza

Apparat protettiv

: Aghmi lill-ekwipaġġ tat-tindif bi protezzjoni xierqa. (ingwanti, maskri tal-wiċċ eċċ.)

Proċeduri ta' emerġenza

: Ventila żona.

6.2. Prekawzjonijiet ambjentali

Evita d-dhul fid-drenaġġ u l-ilmijiet pubbliċi. Avża lill-awtoritajiet jekk likwidu jidhul fid-drenaġġ jew fl-ilmijiet pubbliċi.

6.3. Metodi u materjal għat-trażżin u t-tindif

Metodi għat-tindif

: Xarrab tixrid b'solidi inerti, bħal tafal jew ħamrija tad-diatomaċċa kemm jista' jkun malajr. Iġbor it-tixrid. Aħżen 'il bogħod minn materjali oħra.

6.4. Referenza għal taqsimiet oħra

Ara l-Intestatura 8. Kontrolli tal-espożizzjoni u protezzjoni personali.

TAQSIMA 7: Konsenja u Ħażna

7.1. Prekawzjonijiet għal immaniġġjar sikur

Prekawzjonijiet għal immaniġġjar sikur

: Aħsel idejk u żoni oħra esposti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjeq u meta titlaq mix-xogħol. Ipprovi ventilazzjoni tajba fiż-żona tal-proċess biex tevita l-formazzjoni tal-fwar.

7.2. Kondizzjonijiet għal ħażna sigura, inkluż kwalunkwe inkompatibbiltà

Kundizzjonijiet tal-ħażna

: Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk (5-30 grad celcius), ventilat tajjeb 'il bogħod minn sorsi tas-sħana. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma jintużax.

Prodotti inkompatibbli

: Bażijiet b'saħħithom. Aċidi qawwija.

Materjali inkompatibbli

: Dawl tax-xemx dirett.

7.3. Użu/użi finali speċifiċi

Irreferi għat-taqsimi 1.

TAQSIMA 8: Kontrolli ta' Espożizzjoni/Protezzjoni Personali

8.1. Parametri ta' Kontroll

Glicerina*(56-81-5)		
USAOSHA	Isem lokali	Glicerol
USAOSHA	OSHAPEL(TWA)(mg/m ³)	10mg/m ³

Etanol(64-17-5)		
USAOSHA	Isem lokali	Alkoħol Etiliku
USAOSHA	OSHAPEL(TWA)(mg/m ³)	1900mg/m ³
USAOSHA	OSHAPEL(TWA)(ppm)	1000ppm
OSHA	Referenza regolatorja	United States Dept of Labor(osh.gov)

8.2. Kontrolli tal-espożizzjoni

Tagħmir protettiv personali:

Evita kull espożizzjoni bla bżonn.

Protezzjoni tal-idejn:
Mhux meħtieġ għal kundizzjonijiet normali ta' użu
Protezzjoni tal-għajnejn:
Mhux meħtieġ għal kundizzjonijiet normali ta' użu. Evita kuntatt mal-għajnejn Jekk il-kuntatt mal-għajnejn huwa possibbli, ilbes nuċċali protettivi.

Informazzjoni oħra:

Tikolx, tixrob jew tpejjeq waqt l-użu.

TAQSIMA 9: Proprietajiet Fiżiċi u Kimiċi

Linka Xtreme

Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-ħruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 7.0

9.1. Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Stat fiżiku	:Likwidu
Kulur	:Differenti
Riħa	:Karatteristika
Limitu tar-riħa	:L-ebda dejta disponibbli
PH	:L-ebda dejta disponibbli
Rata relattiva ta' evaporazzjoni (butylacetate=1)	:L-ebda dejta disponibbli
Punt tat-tidwib	:L-ebda dejta disponibbli
Punt tal-iffriżar	:L-ebda dejta disponibbli
Punt tat-togħlija	:L-ebda dejta disponibbli
Flashpoint	:L-ebda dejta disponibbli
Temperatura ta 'awto-ignition	:L-ebda dejta disponibbli
Temperatura tad-dekompożizzjoni	:L-ebda dejta disponibbli
Infjammabbiltà (solidu, gass)	:L-ebda dejta disponibbli
Pressjoni tal-fwar	:L-ebda dejta disponibbli
Densità relattiva tal-fwar f20°C	:L-ebda dejta disponibbli
Densità relattiva	:L-ebda dejta disponibbli
Solubilità	:L-ebda dejta disponibbli
Log Pow	:L-ebda dejta disponibbli
Viskożità, Kinematiku	:L-ebda dejta disponibbli
Viskożità, dinamiku	:L-ebda dejta disponibbli
Proprjetajiet splussivi	:L-ebda dejta disponibbli
Proprjetajiet ossidanti	:L-ebda dejta disponibbli
Limiti splussivi	:L-ebda dejta disponibbli

9.2. Informazzjoni oħra

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 10: Stabbiltà u Reattività

10.1. Reattività

Ebda reazzjonijiet perikolużi magħrufa taħt kundizzjonijiet normali ta 'użu.

10.2. Stabbiltà kimika

Stabbli.

10.3. Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi

Xejn taħt kundizzjonijiet ta' hażna u tqandil rakkomandati (ara sezzjoni 7).

10.4. Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati

Dawl tax-xemx dirett. Temperaturi għoljin jew baxxi hafna.

10.5. Materjali inkompatibbli

Aċidi qawwija. Bażijiet b'saħħithom.

10.6. Prodotti ta' dekompożizzjoni perikolużi

dħaħen. Monossidu tal-karbonju. Diossidu tal-karbonju.

TAQSIMA 11: Informazzjoni Tossikoloġika

11.1. Informazzjoni dwar l-effetti tossikoloġiċi

Tossiċità akuta(oral)	:Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta(dermal)	:Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta(inalazzjoni)	:Mhux ikklassifikat

Gliċerina*(56-81-5)

LD50oral rat	>12600mg/kg
--------------	-------------

Etanol(64-17-5)

LD50oral rat	7060mg/kg
LD50oral rabbit	6300mg/kg
LC50inhalation rat(mg/l)	20000ppm/10H

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumieq sodisfatti
Ħsara/irritazzjoni serja tal-għajnejn	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumieq sodisfatti
Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumieq sodisfatti
Mutaġenicità taċ-ċelluli ġerminali	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumieq sodisfatti
Karċinoġenicità	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumieq sodisfatti

Linka Xtreme

Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-ħruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 7.0

Etanol(64-17-5)	
grupp IARC	3-Mhux klassifikabbli

Tossicità riproduttiva	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
STOT - espożizzjoni waħda	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
STOT - espożizzjoni ripetuta	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Periklu ta' l-aspirazzjoni	:Mhux ikklassifikat
Informazzjoni addizzjonali	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti
Effetti potenzjali avversi fuq is-saħħa tal-bniedem u	:Abbażi tad-dejta disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni mhumiex sodisfatti.
Simpotomi	

TAQSIMA 12:Informazzjoni Ekoloġika

12.1.Tossicità

Tossicità akwatika akuta	:Mhux ikklassifikat
Tossicità akkwatika kronika	:Mhux ikklassifikat

Etanol(64-17-5)	
LC50Fathead minnow	14200mg/l 96hours
LC50Waterflea	9268mg/l 48hours
EC50Alka tal-ilma ħelu	275mg/l 72hours
EC50Microtox	34634mg/l/ 30min

12.2.Persistenza u degradabbiltà

Linka Xtreme	
Persistenza u degradabbiltà	Mhux stabbilit.

Etanol(64-17-5)	
Persistenza u degradabbiltà	Faċilment bijodegradabbli.

12.3.Potenzjal bijoakkumulattiv

Linka Xtreme	
Potenzjal bijoakkumulattiv	Mhux stabbilit.

Etanol(64-17-5)	
Log Pow	0.05 at 25°C

12.4.Mobbiltà fil-ħamrija

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli.

12.5.Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli.

12.6.Effetti avversi oħra

Informazzjoni addizzjonali :Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 13:Konsiderazzjonijiet ta' Rimi

13.1.Metodi ta' trattament ta' skart

Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi tal-prodott/l-imballaġġ	:Armi b'mod sigur skont il-lokal/nazzjonali
Regolamenti.Ekoloġija-materjali ta' skart	:Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-Trasport

Skont ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
-----	------	------	-----	-----

Linka Xtreme

Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-ħruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 7.0

14.1.Numru tan-NU				
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.2.Isem proprju tat-tbaħħir tan-NU				
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.3.Klassi(jiet) ta' periklu tat-trasport				
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.4.Grupp tal-ippakkjar				
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.5.Perikli ambjentali				
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli				

14.6.Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Trasport fuq l-art

Mhux regolat

Trasport bil-baħar

Mhux regolat

Trasport bl-ajru

Mhux regolat

Trasport fuq l-ilma interni

Mhux regolat

Trasport bil-ferrovija

Mhux regolat

14.7.Trasport bl-ingrossa skond l-Anness II ta' Marpol u l-Kodiċi IBC

Ma japplikax

TAQSIMA 15:Informazzjoni Regulatorja

15.1.Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

15.1.1. Regolamenti tal-UE

Ma fih l-ebda sustanza REACH b'restrizzjonijiet tal-Anness XVII

Ma fih l-ebda sustanza fil-lista ta' kandidati REACH

Ma fih l-ebda sustanza ta' l-Anness XIV ta' REACH

Ma fih l-ebda sustanza soġġetta għar-Regolament (UE) Nru.649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi.

Is-sustanza(i) mhum(i)ex soġġetti għar-Regolament (UE) Nru.850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE.

15.1.2. Regolamenti nazzjonali

Ebda informazzjoni addizzjonali disponibbli.

15.2.Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

Twettqet valutazzjoni tas-sigurtà kimika.

TAQSIMA 16:Informazzjoni oħra

Sorsi ta' Dejta Ewlenija

:Ma fih l-ebda sustanza REACH kif iddikjarat fl-Anness XVII kif emendat Mhuw(i)ex ikklassifikat bħala PBT jew vPvB bħal fl-Anness XIII ta' REACH.

REGOLAMENT (KE) Nru 1907/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE, kif emendat), REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/830 tat-28 ta' Mejju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (ILHAQ),

Linka Xtreme

Skeda ta' Data tas-Sigurtà

Skont ir-Regolament (KE) Nru.1907/2006(REACH) kif emendat aktar, bl-emenda tiegħu Regolament(UE)2015/830 Data tal-ħruġ: 12/12/2019 Verżjoni: 7.0

Informazzjoni oħra

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2081 tal-14 ta' Diċembru 2020 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Kimiċi (REACH) fir-rigward ta' sustanzi fil-linka tat-tatwaġġi jew għamla permanenti, Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mill-15 ta' Diċembru 2020, L 423/6, REGOLAMENTO (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar ta' sustanzi u taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L) 353 tal-31.12.2008, kif emendat), REGOLAMENTO (UE) Nru 649/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-4 ta' Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi, Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 27.7.2012, Nru. L 201/60, :Dan l-SDS jirrappreżenta 200 + formulazzjoni differenti, u l-konċentrazzjoni tal-pigmenti tirrappreżenta l-konċentrazzjoni massima.

Test sħiħ tad-dikjarazzjonijiet H u EUH:	
Irrit għall-għajnejn.2	Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn, Kategorija2
Flam. Liq.2	Likwidi li jaqbdu, Kategorija2
STOTSE3	Tossiċità ta' organu speċifiku fil-mira--Espozizzjoni waħda, Kategorija 3, Narkozi
H225	Likwidu u fwar li jaqbdu ħafna.
H319	Jikkawża irritazzjoni serja tal-għajnejn.
H336	Jista' jikkawża nġhas jew sturdament.

SDSEU (REACH Anness II)

Din l-informazzjoni hija bbażata fuq l-għarfien attwali tagħna u hija maħsuba biex tiddeskrivi l-prodott għall-finijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sigurtà u ambjentali biss. Għalhekk m'għandux jiġi interpretat bħala li jggarantixxi xi proprjetà speċifika tal-prodott.